

Žalos akto sudarymo data : 2023-07-17

Adresas : Gedimino pr. 44A, Vilnius

Žalos numeris : 23/280-01765

Eil. Nr.	NEKILNOJAMO TURTO PAŽEIDIMŲ APRAŠYMAS	Mato vnt	Kiekis
<b>Patalpa plane 201  14,64 m2 </b>			
1	Grindys kiliminė danga padengta suodžiais	m2	14,64
2	Sienos dažytos, stiklas padengta suodžiais	m2	49,79
3	Lubos „amstrong tipo“ padengta suodžiais	m2	14,64
4	Lubos betonas padengta suodžiais	m2	14,64
5	Signalizacijos/termo reguliavimo skydelis padengtas suodžiais	vnt	1,00
6	Jungikliai padengta suodžiais	vnt	1,00
7	Rozetės padengta suodžiais	vnt	1,00
8	Kabliukai rūbams pasikabinti padengta suodžiais	vnt	3,00
9	Lempos (pailgos,kabančios) padengtos suodžiais	vnt	2,00
10	Davikliai gaisro (apvalūs) padengti suodžiais	vnt	2,00
11	Davikliai gaisro (kvadratiniai) padengti suodžiais	vnt	1,00
12	Kondicionierių blokas ( 2 dalių) padengtas suodžiais	vnt	1,00
13	Oro padavimo blokas (3 dalių) padengtas suodžiais	vnt	1,00
14	Ortakis išorinis padengtas suodžiais	m	2,60
15	Avarinė lempa padengta suodžiais	vnt	1,00
16	Oro skirstytuvai padengtas suodžiais	vnt	1,00
17	Kabantis daviklis padengtas suodžiais	vnt	1,00
18	Priešgaisrinis laidas (raudonas) padengtas suodžiais	m	5,48
19	Elektros laidas padengtas suodžiais	m	14,60
20	Freono vamzdis su apšiltinimu padengtas suodžiais	m	9,13
21	Plastikinis vamzdis iš kondicionieriaus bloko padengtas suodžiais	m	1,00
22	Metalinis vamzdis padengtas suodžiais	m	0,8
23	Durys padengtos suodžiais	vnt	1

**Patalpa plane 202 |27,58 m2|**

1	Grindys kiliminė danga padengta suodžiais	m2	27,58
2	Sienos dažytos, stiklas padengta suodžiais	m2	76,64
3	Lubos „amstrong tipo“ padengta suodžiais	m2	27,58
4	Lubos betonas padengta suodžiais	m2	27,58
5	Signalizacijos/termo reguliavimo skydelis padengtas suodžiais	vnt	1,00
6	Jungikliai padengta suodžiais	vnt	2,00
7	Rozetės padengta suodžiais	vnt	1,00
8	Lempos (pailgos,kabančios) padengtos suodžiais	vnt	6,00
9	Davikliai gaisro (apvalūs) padengti suodžiais	vnt	2,00
10	Davikliai gaisro (kvadratiniai) padengti suodžiais	vnt	1,00
11	Kondicionierių blokas ( 2 dalių) padengtas suodžiais	vnt	1,00

12	Oro padavimo blokas (3 dalių) padengtas suodžiais	vnt	1,00
13	Ortakis išorinis padengtas suodžiais	m	5,40
14	Oro skirstytuvus padengtas suodžiais	vnt	1,00
15	Radiatorius padengtas suodžiais	vnt	1,00
16	Priešgaisrinis laidas (raudonas) padengtas suodžiais	m	17,61
17	Elektros laidai padengti suodžiais	m	41,09
18	Freono vamzdis su apšiltinimu padengtas suodžiais	m	9,98
19	Plastikinis vamzdis iš kondicionieriaus bloko padengtas suodžiais	m	4,11
20	Durys padengtos suodžiais	vnt	1,00
21	Roletai padengti suodžiais	vnt	1,00

**Patalpa plane 203 |26,01 m2|**

1	Grindys kiliminė danga padengta suodžiais	m2	26,01
2	Sienos dažytos, stiklas padengta suodžiais	m2	74,59
3	Lubos „amstrong tipo“ padengta suodžiais	m2	26,01
4	Lubos betonas padengta suodžiais	m2	26,01
5	Signalizacijos/termo reguliavimo skydelis padengtas suodžiais	vnt	1,00
6	Jungikliai padengta suodžiais	vnt	2,00
7	Rozetės padengta suodžiais	vnt	1,00
8	Lempos (pailgos,kabančios) padengtos suodžiais	vnt	6,00
9	Davikliai gaisro (apvalūs) padengti suodžiais	vnt	2,00
10	Davikliai gaisro (kvadratiniai) padengti suodžiais	vnt	1,00
11	Kondicionierių blokas ( 2 dalių) padengtas suodžiais	vnt	1,00
12	Oro padavimo blokas (3 dalių) padengtas suodžiais	vnt	1,00
13	Ortakis išorinis padengtas suodžiais	m	5,40
14	Oro skirstytuvus padengtas suodžiais	vnt	1,00
15	Radiatorius padengtas suodžiais	vnt	1,00
16	Priešgaisrinis laidas (raudonas) padengtas suodžiais	m	22,29
17	Elektros laidai padengti suodžiais	m	29,72
18	Freono vamzdis su apšiltinimu padengtas suodžiais	m	1,70
19	Plastikinis vamzdis iš kondicionieriaus bloko padengtas suodžiais	m	5,20
20	Durys padengtos suodžiais	vnt	1,00
21	Roletai padengti suodžiais	vnt	2,00

**Patalpa plane 204 |14,78 m2|**

1	Grindys kiliminė danga padengta suodžiais	m2	14,78
2	Sienos dažytos, stiklas padengta suodžiais	m2	50,44
3	Lubos „amstrong tipo“ padengta suodžiais	m2	14,78
4	Lubos betonas padengta suodžiais	m2	14,78
5	Signalizacijos/termo reguliavimo skydelis padengtas suodžiais	vnt	1,00
6	Jungikliai padengta suodžiais	vnt	1,00
7	Rozetės padengta suodžiais	vnt	1,00
8	Kabliukai rūbams pasikabinti padengta suodžiais	vnt	3,00
9	Lempos (pailgos,kabančios) padengtos suodžiais	vnt	2,00
10	Davikliai gaisro (apvalūs) padengti suodžiais	vnt	2,00
11	Davikliai gaisro (kvadratiniai) padengti suodžiais	vnt	1,00
12	Kondicionierių blokas ( 2 dalių) padengtas suodžiais	vnt	1,00
13	Oro padavimo blokas (3 dalių) padengtas suodžiais	vnt	1,00
14	Ortakis išorinis padengtas suodžiais	m	2,00

15	Ortakis išorinis (L formos) padengtas suodžiais	m	1,60
16	Oro skirstytuvus padengtas suodžiais	vnt	1,00
17	Radiatorius padengtas suodžiais	vnt	1,00
18	Priešgaisrinis laidas (raudonas) padengtas suodžiais	m	10,08
19	Elektros laidai padengti suodžiais	m	16,80
20	Freono vamzdis su apšiltinimu padengtas suodžiais	m	6,72
21	Plastikinis vamzdis iš kondicionieriaus bloko padengtas suodžiais	m	2,35
22	Durys padengtos suodžiais	vnt	1,00
23	Roletai padengti suodžiais	vnt	2,00

**Patalpa plane 205 |9,98 m2|**

1	Grindys kiliminė danga padengta suodžiais	m2	9,98
2	Sienos dažytos, stiklas padengta suodžiais	m2	41,41
3	Lubos „amstrong tipo“ padengta suodžiais	m2	9,98
4	Lubos betonas padengta suodžiais	m2	9,98
5	Signalizacijos/termo reguliavimo skydelis padengtas suodžiais	vnt	1,00
6	Jungikliai padengta suodžiais	vnt	1,00
7	Rozetės padengta suodžiais	vnt	1,00
8	Kabliukai rūbams pasikabinti padengta suodžiais	vnt	1,00
9	Lempos (pailgos,kabančios) padengtos suodžiais	vnt	1,00
10	Davikliai gaisro (apvalūs) padengti suodžiais	vnt	2,00
11	Davikliai gaisro (kvadratiniai) padengti suodžiais	vnt	1,00
12	Kondicionierių blokas ( 2 dalių) padengtas suodžiais	vnt	1,00
13	Oro padavimo blokas (3 dalių) padengtas suodžiais	vnt	1,00
14	Ortakis išorinis padengtas suodžiais	m	3,60
15	Ortakis išorinis (L formos) padengtas suodžiais	m	1,60
16	Oro skirstytuvus padengtas suodžiais	vnt	1,00
17	Priešgaisrinis laidas (raudonas) padengtas suodžiais	m	7,18
18	Elektros laidai padengti suodžiais	m	8,98
19	Freono vamzdis su apšiltinimu padengtas suodžiais	m	14,36
20	Plastikinis vamzdis iš kondicionieriaus bloko padengtas suodžiais	m	4,31
21	Durys padengtos suodžiais	vnt	1,00

**Patalpa plane 206 |13,05 m2|**

1	Grindys kiliminė danga padengta suodžiais	m2	13,05
2	Sienos dažytos, stiklas padengta suodžiais	m2	50,57
3	Lubos „amstrong tipo“ padengta suodžiais	m2	13,05
4	Lubos betonas padengta suodžiais	m2	13,05
5	Signalizacijos/termo reguliavimo skydelis padengtas suodžiais	vnt	1,00
6	Jungikliai padengta suodžiais	vnt	1,00
7	Rozetės padengta suodžiais	vnt	1,00
8	Kabliukai rūbams pasikabinti padengta suodžiais	vnt	2,00
9	Lempos (pailgos,kabančios) padengtos suodžiais	vnt	2,00
10	Davikliai gaisro (apvalūs) padengti suodžiais	vnt	2,00
11	Davikliai gaisro (kvadratiniai) padengti suodžiais	vnt	1,00
12	Kondicionierių blokas ( 2 dalių) padengtas suodžiais	vnt	1,00
13	Oro padavimo blokas (3 dalių) padengtas suodžiais	vnt	1,00
14	Ortakis išorinis padengtas suodžiais	m	2,40
15	Oro skirstytuvus padengtas suodžiais	vnt	1,00

16	Oro ventilacijos anga (stačiakampė anga) padengtas suodžiais	vnt	1,00
17	Priešgaisrinis laidas (raudonas) padengtas suodžiais	m	6,96
18	Elektros laidai padengti suodžiais	m	13,92
19	Freono vamzdis su apšiltinimu padengtas suodžiais	m	3,48
20	Plastikinis vamzdis iš kondicionieriaus bloko padengtas suodžiais	m	1,74
21	Durys padengtos suodžiais	vnt	1,00

**Patalpa plane 207 [14,11 m2]**

1	Grindys kiliminė danga padengta suodžiais	m2	14,11
2	Sienos dažytos, stiklas padengta suodžiais	m2	49,01
3	Lubos „amstrong tipo“ padengta suodžiais	m2	14,11
4	Lubos betonas padengta suodžiais	m2	14,11
5	Signalizacijos/termo reguliavimo skydelis padengtas suodžiais	vnt	1,00
6	Jungikliai padengta suodžiais	vnt	1,00
7	Rozetės padengta suodžiais	vnt	1,00
8	Kabliukai rūbams pasikabinti padengta suodžiais	vnt	2,00
9	Lempos (pailgos,kabančios) padengtos suodžiais	vnt	2,00
10	Davikliai gaisro (apvalūs) padengti suodžiais	vnt	2,00
11	Davikliai gaisro (kvadratiniai) padengti suodžiais	vnt	1,00
12	Kondicionierių blokas ( 2 dalių) padengtas suodžiais	vnt	1,00
13	Oro padavimo blokas (3 dalių) padengtas suodžiais	vnt	1,00
14	Ortakis išorinis padengtas suodžiais	m	1,60
15	Oro skirstytuvus padengtas suodžiais	vnt	1,00
16	Radiatorius padengtas suodžiais	vnt	1,00
17	Priešgaisrinis laidas (raudonas) padengtas suodžiais	m	10,08
18	Elektros laidai padengti suodžiais	m	16,80
19	Freono vamzdis su apšiltinimu padengtas suodžiais	m	4,03
20	Plastikinis vamzdis iš kondicionieriaus bloko padengtas suodžiais	m	0,80
21	Durys padengtos suodžiais	vnt	1,00
22	Roletai padengti suodžiais	vnt	2,00

**Patalpa plane 208 [9,43 m2]**

1	Grindys kiliminė danga padengta suodžiais	m2	9,43
2	Sienos dažytos, stiklas padengta suodžiais	m2	40,95
3	Lubos „amstrong tipo“ padengta suodžiais	m2	9,43
4	Lubos betonas padengta suodžiais	m2	1,00
5	Signalizacijos/termo reguliavimo skydelis padengtas suodžiais	vnt	1,00
6	Jungikliai padengta suodžiais	vnt	1,00
7	Kabliukai rūbams pasikabinti padengta suodžiais	vnt	1,00
8	Lempos (pailgos,kabančios) padengtos suodžiais	vnt	1,00
9	Davikliai gaisro (apvalūs) padengti suodžiais	vnt	2,00
10	Davikliai gaisro (kvadratiniai) padengti suodžiais	vnt	1,00
11	Kondicionierių blokas ( 2 dalių) padengtas suodžiais	vnt	1,00
12	Oro padavimo blokas (3 dalių) padengtas suodžiais	vnt	1,00
13	Ortakis išorinis padengtas suodžiais	m	1,60
14	Oro skirstytuvus padengtas suodžiais	vnt	1,00
15	Priešgaisrinis laidas (raudonas) padengtas suodžiais	m	11,55
16	Elektros laidai padengti suodžiais	m	11,55
17	Freono vamzdis su apšiltinimu padengtas suodžiais	m	13,48

18	Plastikinis vamzdis iš kondicionieriaus bloko padengtas suodžiais	m	4,62
19	Durys padengtos suodžiais	vnt	1,00

**Patalpa plane 209 |6,96 m2|**

1	Grindys kiliminė danga padengta suodžiais	m2	6,96
2	Sienos dažytos, stiklas padengta suodžiais	m2	35,62
3	Lubos „amstrong tipo“ padengta suodžiais	m2	6,96
4	Lubos betonas padengta suodžiais	m2	6,96
5	Signalizacijos/termo reguliavimo skydelis padengtas suodžiais	vnt	1,00
6	Jungikliai padengta suodžiais	vnt	1,00
7	Rozetės padengta suodžiais	vnt	1,00
8	Kabliukai rūbams pasikabinti padengta suodžiais	vnt	1,00
9	Lempos (pailgos,kabančios) padengtos suodžiais	vnt	1,00
10	Davikliai gaisro (apvalūs) padengti suodžiais	vnt	2,00
11	Davikliai gaisro (kvadratiniai) padengti suodžiais	vnt	1,00
12	Kondicionierių blokas ( 2 dalių) padengtas suodžiais	vnt	1,00
13	Oro padavimo blokas (3 dalių) padengtas suodžiais	vnt	1,00
14	Ortakis išorinis padengtas suodžiais	m	2,40
15	Oro skirstytuvus padengtas suodžiais	vnt	1,00
16	Kabantis daviklis padengtas suodžiais	vnt	1,00
17	Priešgaisrinis laidas (raudonas) padengtas suodžiais	m	5,96
18	Elektros laidai padengti suodžiais	m	5,96
19	Freono vamzdis su apšiltinimu padengtas suodžiais	m	3,58
20	Plastikinis vamzdis iš kondicionieriaus bloko padengtas suodžiais	m	1,49
21	Durys padengtos suodžiais	vnt	1,00

**Patalpa plane 210 |14,30 m2|**

1	Grindys kiliminė danga padengta suodžiais	m2	14,30
2	Sienos dažytos, stiklas padengta suodžiais	m2	52,33
3	Lubos „amstrong tipo“ padengta suodžiais	m2	14,30
4	Signalizacijos/termo reguliavimo skydelis padengtas suodžiais	vnt	1,00
5	Jungikliai padengta suodžiais	vnt	1,00
6	Rozetės padengta suodžiais	vnt	1,00
7	Kabliukai rūbams pasikabinti padengta suodžiais	vnt	2,00
8	Lempos (pailgos,kabančios) padengtos suodžiais	vnt	2,00
9	Davikliai gaisro (apvalūs) padengti suodžiais	vnt	2,00
10	Davikliai gaisro (kvadratiniai) padengti suodžiais	vnt	1,00
11	Kondicionierių blokas ( 2 dalių) padengtas suodžiais	vnt	1,00
12	Oro padavimo blokas (3 dalių) padengtas suodžiais	vnt	1,00
13	Ortakis išorinis padengtas suodžiais	m	2,40
14	Oro skirstytuvus padengtas suodžiais	vnt	1,00
15	Priešgaisrinis laidas (raudonas) padengtas suodžiais	m	6,96
16	Elektros laidai padengti suodžiais	m	6,96
17	Freono vamzdis su apšiltinimu padengtas suodžiais	m	4,18
18	Plastikinis vamzdis iš kondicionieriaus bloko padengtas suodžiais	m	2,44

**Patalpa plane 211 |17,90 m2|**

1	Grindys kiliminė danga padengta suodžiais, apdegė	m2	17,90
2	Grindų plokštė sulūžo	m2	0,36
3	Sienos dažytos, stiklas padengta suodžiais	m2	55,25

4	Lubos „amstrong tipo“ padengta suodžiais	m2	17,90
5	Lubos betonas padengta suodžiais	m2	17,90
6	Signalizacijos/termo reguliavimo skydelis padengtas suodžiais	vnt	1,00
7	Jungikliai padengta suodžiais	vnt	1,00
8	Rozetės padengta suodžiais	vnt	1,00
9	Kabliukai rūbams pasikabinti padengta suodžiais	vnt	3,00
10	Lempos (pailgos,kabančios) padengtos suodžiais	vnt	2,00
11	Davikliai gaisro (apvalūs) padengti suodžiais	vnt	2,00
12	Davikliai gaisro (kvadratiniai) padengti suodžiais	vnt	1,00
13	Kondicionierių blokas ( 2 dalių) padengtas suodžiais	vnt	1,00
14	Oro padavimo blokas (3 dalių) padengtas suodžiais	vnt	1,00
15	Ortakis išorinis padengtas suodžiais	m	4,20
16	Oro skirstytuvus padengtas suodžiais	vnt	1,00
17	Priešgaisrinis laidas (raudonas) padengtas suodžiais	m	13,95
18	Elektros laidai padengti suodžiais	m	18,60
19	Freono vamzdis su apšiltinimu padengtas suodžiais	m	24,70
20	Plastikinis vamzdis iš kondicionieriaus bloko padengtas suodžiais	m	4,62
21	Durys padengtos suodžiais, paveiktos karščio	vnt	1,00

**Patalpa plane 212 |14,62 m2|**

1	Grindys kiliminė danga padengta suodžiais, apdegė	m2	14,62
2	Sienos dažytos, stiklas padengta suodžiais	m2	46,42
3	Stiklinė pertvara sudužusi	m2	12,34
4	Lubos „amstrong tipo“ sudegė	m2	14,62
5	Lubos betonas padengta suodžiais		
6	Signalizacijos/termo reguliavimo skydelis padengtas suodžiais	vnt	1,00
7	Jungikliai padengta suodžiais	vnt	1,00
8	Rozetės padengta suodžiais	vnt	1,00
9	Kabliukai rūbams pasikabinti padengta suodžiais	vnt	3,00
10	Lempos (pailgos,kabančios) apdegė	vnt	2,00
11	Davikliai gaisro (apvalūs) apdegė	vnt	2,00
12	Davikliai gaisro (kvadratiniai) apdegė	vnt	1,00
13	Kondicionierių blokas ( 2 dalių) apdegė	vnt	1,00
14	Oro padavimo blokas (3 dalių) apdegė	vnt	1,00
15	Oro skirstytuvus padengtas suodžiais	vnt	1,00
16	Kondicionierių blokas ( 3 dalių) apdegė	vnt	1,00
17	Radiatorius padengtas suodžiais	vnt	2,00
18	Priešgaisrinis laidas (raudonas) apdegė	m	14,00
19	Elektros laidai apdegė	m	13,00
20	Freono vamzdis su apšiltinimu apdegė	m	6,00
21	Durys apdegė	vnt	1,00
22	Durų automatika apdegė	vnt	1,00
23	Langų atidarymo mechanizmas padengtas suodžiais	vnt	1,00
24	Roletai padengti suodžiais	vnt	3,00

**Patalpa plane 213 |28,26 m2|**

1	Grindys kiliminė danga padengta suodžiais	m2	28,26
2	Sienos dažytos, stiklas padengta suodžiais	m2	68,61
3	Lubos „amstrong tipo“ padengta suodžiais	m2	28,26
4	Lubos betonas padengta suodžiais	m2	28,26

5	Signalizacijos/termo reguliavimo skydelis padengtas suodžiais	vnt	1,00
6	Jungikliai padengta suodžiais	vnt	1,00
7	Rozetės padengta suodžiais	vnt	1,00
8	Kabliukai rūbams pasikabinti padengta suodžiais	vnt	1,00
9	Lempos (pailgos,kabančios) padengtos suodžiais	vnt	4,00
10	Davikliai gaisro (apvalūs) padengti suodžiais	vnt	2,00
11	Davikliai gaisro (kvadratiniai) padengti suodžiais	vnt	1,00
12	Kondicionierių blokas ( 2 dalių) padengtas suodžiais	vnt	1,00
13	Oro padavimo blokas (3 dalių) padengtas suodžiais	vnt	1,00
14	Ortakis išorinis padengtas suodžiais	m	7,80
15	Oro skirstytuvus padengtas suodžiais	vnt	1,00
16	Radiatorius padengtas suodžiais	vnt	2,00
17	Priešgaisrinis laidas (raudonas) padengtas suodžiais	m	9,42
18	Elektros laidai padengti suodžiais	m	25,12
19	Freono vamzdis su apšiltinimu padengtas suodžiais	m	8,16
20	Plastikinis vamzdis iš kondicionieriaus bloko padengtas suodžiais	m	4,40
21	Durys padengta suodžiais	vnt	1,00
22	Roletai padengti suodžiais	vnt	2,00

**Patalpa plane 214 |30,67 m2|**

1	Grindys kiliminė danga padengta suodžiais	m2	30,67
2	Sienos dažytos, stiklas padengta suodžiais	m2	108,81
3	Lubos „amstrong tipo“ padengta suodžiais	m2	30,67
4	Lubos betonas padengta suodžiais	m2	30,67
5	Signalizacijos/termo reguliavimo skydelis padengtas suodžiais	vnt	1,00
6	Jungikliai padengta suodžiais	vnt	1,00
7	Rozetės padengta suodžiais	vnt	1,00
8	Lempos (pailgos,kabančios) padengtos suodžiais	vnt	6,00
9	Davikliai gaisro (apvalūs) padengti suodžiais	vnt	4,00
10	Davikliai gaisro (kvadratiniai) padengti suodžiais	vnt	2,00
11	Kondicionierių blokas ( 2 dalių) padengtas suodžiais	vnt	2,00
12	Oro padavimo blokas (3 dalių) padengtas suodžiais	vnt	2,00
13	Ortakis išorinis padengtas suodžiais	m	6,60
14	Oro skirstytuvus padengtas suodžiais	vnt	1,00
15	Radiatorius padengtas suodžiais	vnt	3,00
16	Priešgaisrinis laidas (raudonas) padengtas suodžiais	m	34,24
17	Elektros laidai padengti suodžiais	m	34,24
18	Freono vamzdis su apšiltinimu padengtas suodžiais	m	34,24
19	Plastikinis vamzdis iš kondicionieriaus bloko padengtas suodžiais	m	13,70
20	Durys padengta suodžiais	vnt	1,00
21	Roletai padengti suodžiais	vnt	6,00

**Patalpa plane 215 |18,10 m2|**

1	Grindys kiliminė danga padengta suodžiais	m2	18,10
2	Sienos dažytos, stiklas padengta suodžiais	m2	61,17
3	Lubos „amstrong tipo“ padengta suodžiais	m2	18,10
4	Lubos betonas padengta suodžiais	m2	18,10
5	Signalizacijos/termo reguliavimo skydelis padengtas suodžiais	vnt	1,00
6	Jungikliai padengta suodžiais	vnt	1,00

7	Rozetės padengta suodžiais	vnt	1,00
8	Kabliukai rūbams pasikabinti padengta suodžiais	vnt	4,00
9	Lempos (pailgos,kabančios) padengtos suodžiais	vnt	4,00
10	Davikliai gaisro (apvalūs) padengti suodžiais	vnt	2,00
11	Davikliai gaisro (kvadratiniai) padengti suodžiais	vnt	1,00
12	Kondicionierių blokas ( 2 dalių) padengtas suodžiais	vnt	1,00
13	Oro padavimo blokas (3 dalių) padengtas suodžiais	vnt	1,00
14	Ortakis išorinis padengtas suodžiais	m	4,50
15	Oro skirtytuvas padengtas suodžiais	vnt	1,00
16	Radiatorius padengtas suodžiais	vnt	1,00
17	Priešgaisrinis laidas (raudonas) padengtas suodžiais	m	7,59
18	Elektros laidai padengti suodžiais	m	20,44
19	Freono vamzdis su apšiltinimu padengtas suodžiais	m	11,68
20	Plastikinis vamzdis iš kondicionieriaus bloko padengtas suodžiais	m	11,10
21	Jungikliai padengta suodžiais	vnt	1,00
22	Rozetės padengta suodžiais	vnt	1,00
23	Kabliukai rūbams pasikabinti padengta suodžiais	vnt	2,00
24	Lempos (pailgos,kabančios) padengtos suodžiais	vnt	4,00
25	Davikliai gaisro (apvalūs) padengti suodžiais	vnt	2,00
26	Davikliai gaisro (kvadratiniai) padengti suodžiais	vnt	1,00
27	Kondicionierių blokas ( 2 dalių) padengtas suodžiais	vnt	1,00
28	Oro padavimo blokas (3 dalių) padengtas suodžiais	vnt	1,00
29	Ortakis išorinis padengtas suodžiais	m	3,30
30	Oro skirstytuvas padengtas suodžiais	vnt	1,00
31	Radiatorius padengtas suodžiais	vnt	1,00
32	Priešgaisrinis laidas (raudonas) padengtas suodžiais	m	7,00
33	Elektros laidai padengti suodžiais	m	23,32
34	Freono vamzdis su apšiltinimu padengtas suodžiais	m	8,16
35	Plastikinis vamzdis iš kondicionieriaus bloko padengtas suodžiais	m	4,08
36	Roletai padengti suodžiais	vnt	2,00

**Patalpa plane 216 |16,06 m2|**

1	Grindys kiliminė danga padengta suodžiais	m2	16,06
2	Sienos dažytos, stiklas padengta suodžiais	m2	56,78
3	Lubos „amstrong tipo" padengta suodžiais	m2	16,06
4	Lubos betonas padengta suodžiais	m2	16,06
5	Signalizacijos/termo reguliavimo skydelis padengtas suodžiais	vnt	1,00
6	Jungikliai padengta suodžiais	vnt	1,00
7	Rozetės padengta suodžiais	vnt	1,00
8	Kabliukai rūbams pasikabinti padengta suodžiais	vnt	2,00
9	Lempos (pailgos,kabančios) padengtos suodžiais	vnt	4,00
10	Davikliai gaisro (apvalūs) padengti suodžiais	vnt	2,00
11	Davikliai gaisro (kvadratiniai) padengti suodžiais	vnt	1,00
12	Kondicionierių blokas ( 2 dalių) padengtas suodžiais	vnt	1,00
13	Oro padavimo blokas (3 dalių) padengtas suodžiais	vnt	1,00
14	Ortakis išorinis padengtas suodžiais	vnt	3,30
15	Oro skyrstituvas padengtas suodžiais	vnt	1,00
16	Radiatorius padengtas suodžiais	vnt	1,00



17	Priešgaisrinis laidas (raudonas) padengtas suodžiais	m	7,00
18	Elektros laidai padengti suodžiais	m	23,32
19	Freono vamzdis su apšiltinimu padengtas suodžiais	m	8,16
20	Plastikinis vamzdis iš kondicionieriaus bloko padengtas suodžiais	m	4,08
21	Durys padengtos suodžiais	vnt	1,00
22	Roletai	vnt	2,00

**Patalpa plane 217 |11,33 m2|**

1	Grindys kiliminė danga padengta suodžiais	m2	11,33
2	Sienos dažytos, stiklas padengta suodžiais	m2	46,74
3	Lubos „amstrong tipo“ padengta suodžiais	m2	11,33
4	Lubos betonas padengta suodžiais	m2	11,33
5	Signalizacijos/termo reguliavimo skydelis padengtas suodžiais	vnt	1,00
6	Jungikliai padengta suodžiais	vnt	1,00
7	Rozetės padengta suodžiais	vnt	1,00
8	Kabliukai rūbams pasikabinti padengta suodžiais	vnt	1,00
9	Lempos (pailgos,kabančios) padengtos suodžiais	vnt	2,00
10	Davikliai gaisro (apvalūs) padengti suodžiais	vnt	2,00
11	Davikliai gaisro (kvadratiniai) padengti suodžiais	vnt	1,00
12	Kondicionierių blokas ( 2 dalių) padengtas suodžiais	vnt	1,00
13	Oro padavimo blokas (3 dalių) padengtas suodžiais	vnt	1,00
14	Ortakis išorinis padengtas suodžiais	m	2,40
15	Oros skirtyvas padengtas suodžiais	vnt	1,00
16	Priešgaisrinis laidas (raudonas) padengtas suodžiais	m	9,66
17	Elektros laidai padengti suodžiais	m	11,27
18	Freono vamzdis su apšiltinimu padengtas suodžiais	m	6,44
19	Plastikinis vamzdis iš kondicionieriaus bloko padengtas suodžiais	m	1,20
20	Durys padengta suodžiais	vnt	1,00

**Patalpa plane 218 |28,18 m2|**

1	Grindys kiliminė danga padengta suodžiais	m2	28,18
2	Sienos dažytos, stiklas padengta suodžiais	m2	75,53
3	Lubos „amstrong tipo“ padengta suodžiais	m2	28,18
4	Lubos betonas padengta suodžiais	m2	28,18
5	Signalizacijos/termo reguliavimo skydelis padengtas suodžiais	vnt	1,00
6	Jungikliai padengta suodžiais	vnt	1,00
7	Rozetės padengta suodžiais	vnt	1,00
8	Kabliukai rūbams pasikabinti padengta suodžiais	vnt	4,00
9	Lempos (pailgos,kabančios) padengtos suodžiais	vnt	5,00
10	Davikliai gaisro (apvalūs) padengti suodžiais	vnt	4,00
11	Davikliai gaisro (kvadratiniai) padengti suodžiais	vnt	2,00
12	Kondicionierių blokas ( 2 dalių) padengtas suodžiais	vnt	1,00
13	Oro padavimo blokas (3 dalių) padengtas suodžiais	vnt	1,00
14	Ortakis išorinis padengtas suodžiais	m	3,90
15	Oro skirstytuvai padengtas suodžiais	vnt	1,00
16	Radiatorius padengtas suodžiais	vnt	2,00
17	Priešgaisrinis laidas (raudonas) padengtas suodžiais	m	11,84
18	Elektros laidai padengti suodžiais	m	27,62
19	Freono vamzdis su apšiltinimu padengtas suodžiais	m	15,78

20	Plastikinis vamzdis iš kondicionieriaus bloko padengtas suodžiais	m	7,89
21	Durys padengta suodžiais	vnt	1,00
22	Roletai padengti suodžiais	vnt	4,00

**Patalpa plane 219 |15,41 m2|**

1	Grindys kiliminė danga padengta suodžiais	m2	15,41
2	Sienos dažytos, stiklas padengta suodžiais	m2	57,92
3	Lubos „amstrong tipo“ padengta suodžiais	m2	15,41
4	Lubos betonas padengta suodžiais	m2	15,41
5	Signalizacijos/termo reguliavimo skydelis padengtas suodžiais	vnt	1,00
6	Jungikliai padengta suodžiais	vnt	1,00
7	Rozetės padengta suodžiais	vnt	1,00
8	Kabliukai rūbams pasikabinti padengta suodžiais	vnt	3,00
9	Lempos (pailgos,kabančios) padengtos suodžiais	vnt	4,00
10	Davikliai gaisro (apvalūs) padengti suodžiais	vnt	2,00
11	Davikliai gaisro (kvadratiniai) padengti suodžiais	vnt	1,00
12	Kondicionierių blokas ( 2 dalių) padengtas suodžiais	vnt	1,00
13	Oro padavimo blokas (3 dalių) padengtas suodžiais	vnt	1,00
14	Ortakis išorinis padengtas suodžiais	m	4,20
15	Oro skirstytuvai padengtas suodžiais	vnt	1,00
16	Radiatorius padengtas suodžiais	vnt	1,00
17	Priešgaisrinis laidas (raudonas) padengtas suodžiais	m	7,06
18	Elektros laidai padengti suodžiais	m	23,52
19	Freono vamzdis su apšiltinimu padengtas suodžiais	m	2,00
20	Plastikinis vamzdis iš kondicionieriaus bloko padengtas suodžiais	m	5,88
21	Durys padengta suodžiais	vnt	1,00
22	Roletai padengti suodžiais	vnt	1,00

**Patalpa plane 220 |10,42 m2|**

1	Grindys kiliminė danga padengta suodžiais	m2	10,42
2	Sienos dažytos, stiklas padengta suodžiais	m2	45,14
3	Lubos „amstrong tipo“ padengta suodžiais	m2	10,42
4	Lubos betonas padengta suodžiais	m2	10,42
5	Signalizacijos/termo reguliavimo skydelis padengtas suodžiais	vnt	1,00
6	Jungikliai padengta suodžiais	vnt	1,00
7	Rozetės padengta suodžiais	vnt	1,00
8	Kabliukai rūbams pasikabinti padengta suodžiais	vnt	1,00
9	Lempos (pailgos,kabančios) padengtos suodžiais	vnt	2,00
10	Davikliai gaisro (apvalūs) padengti suodžiais	vnt	2,00
11	Davikliai gaisro (kvadratiniai) padengti suodžiais	vnt	1,00
12	Kondicionierių blokas ( 2 dalių) padengtas suodžiais	vnt	1,00
13	Oro padavimo blokas (3 dalių) padengtas suodžiais	vnt	1,00
14	Ortakis išorinis padengtas suodžiais	m	2,00
15	Oro skirstytuvai padengtas suodžiais	vnt	1,00
16	Radiatorius padengtas suodžiais	vnt	1,00
17	Automatinis durų uždarymo blokas padengtas suodžiais	vnt	1,00
18	Automatinis langų atidarymo blokas padengtas suodžiais	vnt	1,00
19	Priešgaisrinis laidas (raudonas) padengtas suodžiais	m	7,72
20	Elektros laidai padengti suodžiais	m	11,58

21	Freono vamzdis su apšiltinimu padengtas suodžiais	m	3,86
22	Plastikinis vamzdis iš kondicionieriaus bloko padengtas suodžiais	m	3,86
23	Durys padengtos suodžiais	vnt	1,00
24	Roletai padengti suodžiais	vnt	2,00

**Patalpa plane 221 |8,87 m2|**

1	Grindys kiliminė danga padengta suodžiais	m2	8,87
2	Sienos dažytos, stiklas padengta suodžiais	m2	39,52
3	Lubos „amstrong tipo“ padengta suodžiais	m2	8,87
4	Lubos betonas padengta suodžiais	m2	8,87
5	Signalizacijos/termo reguliavimo skydelis padengtas suodžiais	vnt	1,00
6	Jungikliai padengta suodžiais	vnt	1,00
7	Rozetės padengta suodžiais	vnt	1,00
8	Kabliukai rūbams pasikabinti padengta suodžiais	vnt	1,00
9	Lempos (pailgos,kabančios) padengtos suodžiais	vnt	2,00
10	Davikliai gaisro (apvalūs) padengti suodžiais	vnt	2,00
11	Davikliai gaisro (kvadratiniai) padengti suodžiais	vnt	1,00
12	Kondicionierių blokas ( 2 dalių) padengtas suodžiais	vnt	1,00
13	Oro padavimo blokas (3 dalių) padengtas suodžiais	vnt	1,00
14	Ortakis išorinis padengtas suodžiais	m	2,60
15	Oro skirtytuvas padengtas suodžiais	vnt	1,00
16	Priešgaisrinis laidas (raudonas) padengtas suodžiais	m	10,95
17	Elektros laidai padengti suodžiais	m	14,60
18	Freono vamzdis su apšiltinimu padengtas suodžiais	m	6,57
19	Plastikinis vamzdis iš kondicionieriaus bloko padengtas suodžiais	m	3,65
20	Durys padengtos suodžiais	vnt	1,00

**Patalpa plane 222 |8,38 m2|**

1	Grindys kiliminė danga padengta suodžiais	m2	8,38
2	Sienos dažytos, stiklas padengta suodžiais	m2	38,35
3	Lubos „amstrong tipo“ padengta suodžiais	m2	8,38
4	Lubos betonas padengta suodžiais	m2	8,38
5	Signalizacijos/termo reguliavimo skydelis padengtas suodžiais	vnt	1,00
6	Jungikliai padengta suodžiais	vnt	1,00
7	Rozetės padengta suodžiais	vnt	1,00
8	Kabliukai rūbams pasikabinti padengta suodžiais	vnt	1,00
9	Lempos (pailgos,kabančios) padengtos suodžiais	vnt	1,00
10	Davikliai gaisro (apvalūs) padengti suodžiais	vnt	2,00
11	Davikliai gaisro (kvadratiniai) padengti suodžiais	vnt	1,00
12	Kondicionierių blokas ( 2 dalių) padengtas suodžiais	vnt	1,00
13	Oro padavimo blokas (3 dalių) padengtas suodžiais	vnt	1,00
14	Ortakis išorinis padengtas suodžiais	m	2,20
15	Avarinė lempa padengta suodžiais	vnt	1,00
16	Oro skirtytuvas padengtas suodžiais	vnt	1,00
17	Priešgaisrinis laidas (raudonas) padengtas suodžiais	m	6,04
18	Elektros laidai padengti suodžiais	m	7,55
19	Freono vamzdis su apšiltinimu padengtas suodžiais	m	5,44
20	Plastikinis vamzdis iš kondicionieriaus bloko padengtas suodžiais	m	2,11
21	Durys padengtos suodžiais	vnt	1,00

**Patalpa plane 223 |22,18 m2|**

1	Grindys kiliminė danga padengta suodžiais	m2	22,18
2	Sienos dažytos, stiklas padengta suodžiais	m2	64,55
3	Lubos „amstrong tipo“ padengta suodžiais	m2	22,18
4	Lubos betonas padengta suodžiais	m2	22,18
5	Signalizacijos/termo reguliavimo skydelis padengtas suodžiais	vnt	1,00
6	Jungikliai padengta suodžiais	vnt	1,00
7	Rozetės padengta suodžiais	vnt	1,00
8	Kabliukai rūbams pasikabinti padengta suodžiais	vnt	4,00
9	Lempos (pailgos,kabančios) padengtos suodžiais	vnt	4,00
10	Davikliai gaisro (apvalūs) padengti suodžiais	vnt	2,00
11	Davikliai gaisro (kvadratiniai) padengti suodžiais	vnt	1,00
12	Kondicionierių blokas ( 2 dalių) padengtas suodžiais	vnt	1,00
13	Oro padavimo blokas (3 dalių) padengtas suodžiais	vnt	1,00
14	Ortakis išorinis padengtas suodžiais	m	5,00
15	Oro skirstytuvus padengtas suodžiais	vnt	1,00
16	Radiatorius padengtas suodžiais	vnt	1,00
17	Priešgaisrinis laidas (raudonas) padengtas suodžiais	m	8,58
18	Elektros laidai padengti suodžiais	m	19,80
19	Freono vamzdis su apšiltinimu padengtas suodžiais	m	11,88
20	Plastikinis vamzdis iš kondicionieriaus bloko padengtas suodžiais	m	5,28
21	Durys padengtos suodžiais	vnt	1,00
22	Roletai padengti suodžiais	vnt	1,00

**Patalpa plane 224 |22,51 m2|**

1	Grindys kiliminė danga padengta suodžiais	m2	22,51
2	Sienos dažytos, stiklas padengta suodžiais	m2	65,07
3	Lubos „amstrong tipo“ padengta suodžiais	m2	22,51
4	Lubos betonas padengta suodžiais	m2	22,51
5	Signalizacijos/termo reguliavimo skydelis padengtas suodžiais	vnt	1,00
6	Jungikliai padengta suodžiais	vnt	1,00
7	Rozetės padengta suodžiais	vnt	1,00
8	Lempos (pailgos,kabančios) padengtos suodžiais	vnt	4,00
9	Davikliai gaisro (apvalūs) padengti suodžiais	vnt	2,00
10	Davikliai gaisro (kvadratiniai) padengti suodžiais	vnt	1,00
11	Kondicionierių blokas ( 2 dalių) padengtas suodžiais	vnt	1,00
12	Oro padavimo blokas (3 dalių) padengtas suodžiais	vnt	1,00
13	Ortakis išorinis padengtas suodžiais	m	5,40
14	Oro skirstytuvus padengtas suodžiais	vnt	1,00
15	Radiatorius padengtas suodžiais	vnt	1,00
16	Priešgaisrinis laidas (raudonas) padengtas suodžiais	m	8,58
17	Elektros laidai padengti suodžiais	m	19,80
18	Freono vamzdis su apšiltinimu padengtas suodžiais	m	11,88
19	Plastikinis vamzdis iš kondicionieriaus bloko padengtas suodžiais	m	5,28
20	Durys padengtos suodžiais	vnt	1,00
21	Roletai padengti suodžiais	vnt	2,00

**Patalpa plane 225 |13,19 m2|**

1	Grindys kiliminė danga padengta suodžiais	m2	13,19
---	---	----	-------

2	Sienos dažytos, stiklas padengta suodžiais	m2	48,72
3	Lubos „amstrong tipo“ padengta suodžiais	m2	13,19
4	Lubos betonas padengta suodžiais	m2	13,19
5	Signalizacijos/termo reguliavimo skydelis padengtas suodžiais	vnt	1,00
6	Jungikliai padengta suodžiais	vnt	1,00
7	Rozetės padengta suodžiais	vnt	1,00
8	Kabliukai rūbams pasikabinti padengta suodžiais	vnt	2,00
9	Lempos (pailgos,kabančios) padengtos suodžiais	vnt	2,00
10	Davikliai gaisro (apvalūs) padengti suodžiais	vnt	2,00
11	Davikliai gaisro (kvadratiniai) padengti suodžiais	vnt	1,00
12	Kondicionierių blokas ( 2 dalių) padengtas suodžiais	vnt	1,00
13	Oro padavimo blokas (3 dalių) padengtas suodžiais	vnt	1,00
14	Ortakis išorinis padengtas suodžiais	m	2,40
15	Oro skirstytuvus padengtas suodžiais	vnt	1,00
16	Oro ventilacijos anga (stačiakampė anga) padengtas suodžiais	vnt	1,00
17	Priešgaisrinis laidas (raudonas) padengtas suodžiais	m	10,41
18	Elektros laidai padengti suodžiais	m	13,88
19	Freono vamzdis su apšiltinimu padengtas suodžiais	m	5,21
20	Plastikinis vamzdis iš kondicionieriaus bloko padengtas suodžiais	m	2,78
21	Durys padengtos suodžiais	vnt	1,00

**Patalpa plane 226 |15,3 m2|**

1	Grindys kiliminė danga padengta suodžiais	m2	15,30
2	Sienos dažytos, stiklas padengta suodžiais	m2	51,09
3	Lubos „amstrong tipo“ padengta suodžiais	m2	15,30
4	Lubos betonas padengta suodžiais	m2	15,30
5	Signalizacijos/termo reguliavimo skydelis padengtas suodžiais	vnt	1,00
6	Jungikliai padengta suodžiais	vnt	1,00
7	Rozetės padengta suodžiais	vnt	1,00
8	Kabliukai rūbams pasikabinti padengta suodžiais	vnt	2,00
9	Lempos (pailgos,kabančios) padengtos suodžiais	vnt	2,00
10	Davikliai gaisro (apvalūs) padengti suodžiais	vnt	2,00
11	Davikliai gaisro (kvadratiniai) padengti suodžiais	vnt	1,00
12	Kondicionierių blokas ( 2 dalių) padengtas suodžiais	vnt	1,00
13	Oro padavimo blokas (3 dalių) padengtas suodžiais	vnt	1,00
14	Ortakis išorinis padengtas suodžiais	m	2,00
15	Oro skirstytuvus padengtas suodžiais	vnt	1,00
16	Radiatorius padengtas suodžiais	vnt	1,00
17	Priešgaisrinis laidas (raudonas) padengtas suodžiais	m	12,93
18	Elektros laidai padengti suodžiais	m	17,24
19	Freono vamzdis su apšiltinimu padengtas suodžiais	m	8,62
20	Plastikinis vamzdis iš kondicionieriaus bloko padengtas suodžiais	m	3,45
21	Durys padengtos suodžiais	vnt	1,00
22	Roletai padengti suodžiais	vnt	2,00

**Patalpa plane 227 |10,19 m2|**

1	Grindys kiliminė danga padengta suodžiais	m2	10,19
2	Sienos dažytos, stiklas padengta suodžiais	m2	41,80
3	Lubos „amstrong tipo“ padengta suodžiais	m2	10,19

4	Lubos betonas padengta suodžiais	m2	10,19
5	Signalizacijos/termo reguliavimo skydelis padengtas suodžiais	vnt	1
6	Jungikliai padengta suodžiais	vnt	1
7	Rozetės padengta suodžiais	vnt	1
8	Kabliukai rūbams pasikabinti padengta suodžiais	vnt	1
9	Lempos (pailgos,kabančios) padengtos suodžiais	vnt	2
10	Davikliai gaisro (apvalūs) padengti suodžiais	vnt	2
11	Davikliai gaisro (kvadratiniai) padengti suodžiais	vnt	1
12	Kondicionierių blokas ( 2 dalių) padengtas suodžiais	vnt	1
13	Oro padavimo blokas (3 dalių) padengtas suodžiais	vnt	1
14	Ortakis išorinis padengtas suodžiais	m	4,2
15	Oro skirstytuvas padengtas suodžiais	vnt	1
16	Priešgaisrinis laidas (raudonas) padengtas suodžiais	m	7,20
17	Elektros laidai padengti suodžiais	m	10,80
18	Freono vamzdis su apšiltinimu padengtas suodžiais	m	12,60
19	Plastikinis vamzdis iš kondicionieriaus bloko padengtas suodžiais	m	4,32
20	Durys padengtos suodžiais	vnt	1,00

**Patalpa plane 228 |9,36 m2|**

1	Grindys kiliminė danga padengta suodžiais	m2	9,36
2	Sienos dažytos, stiklas padengta suodžiais	m2	40,30
3	Lubos „amstrong tipo" padengta suodžiais	m2	9,36
4	Lubos betonas padengta suodžiais	m2	9,36
5	Signalizacijos/termo reguliavimo skydelis padengtas suodžiais	vnt	1,00
6	Jungikliai padengta suodžiais	vnt	1,00
7	Rozetės padengta suodžiais	vnt	1,00
8	Kabliukai rūbams pasikabinti padengta suodžiais	vnt	1,00
9	Lempos (pailgos,kabančios) padengtos suodžiais	vnt	2,00
10	Davikliai gaisro (apvalūs) padengti suodžiais	vnt	2,00
11	Davikliai gaisro (kvadratiniai) padengti suodžiais	vnt	1,00
12	Kondicionierių blokas ( 2 dalių) padengtas suodžiais	vnt	1,00
13	Oro padavimo blokas (3 dalių) padengtas suodžiais	vnt	1,00
14	Ortakis išorinis padengtas suodžiais	m	0,80
15	Oro skirstytuvas padengtas suodžiais	vnt	1,00
16	Priešgaisrinis laidas (raudonas) padengtas suodžiais	m	7,20
17	Elektros laidai padengti suodžiais	m	10,80
18	Freono vamzdis su apšiltinimu padengtas suodžiais	m	14,40
19	Plastikinis vamzdis iš kondicionieriaus bloko padengtas suodžiais	m	4,32
20	Durys padengtos suodžiais	vnt	1,00

**Patalpa plane 229 |14,38 m2|**

1	Grindys kiliminė danga padengta suodžiais	m2	15,80
2	Sienos dažytos, stiklas padengta suodžiais	m2	50,54
3	Lubos „amstrong tipo" padengta suodžiais	m2	14,38
4	Lubos betonas padengta suodžiais	m2	14,38
5	Signalizacijos/termo reguliavimo skydelis padengtas suodžiais	vnt	1,00
6	Jungikliai padengta suodžiais	vnt	1,00
7	Rozetės padengta suodžiais	vnt	1,00
8	Kabliukai rūbams pasikabinti padengta suodžiais	vnt	3,00

9	Lempos (pailgos,kabančios) padengtos suodžiais	vnt	2,00
10	Davikliai gaisro (apvalūs) padengti suodžiais	vnt	2,00
11	Davikliai gaisro (kvadratiniai) padengti suodžiais	vnt	1,00
12	Kondicionierių blokas ( 2 dalių) padengtas suodžiais	vnt	1,00
13	Oro padavimo blokas (3 dalių) padengtas suodžiais	vnt	1,00
14	Ortakis išorinis padengtas suodžiais	m	4,80
15	Oro skirstytuvas padengtas suodžiais	vnt	1,00
16	Radiatorius padengtas suodžiais	vnt	1,00
17	Automatinis durų uždarymo blokas padengtas suodžiais	vnt	1,00
18	Automatinis langų atidarymo blokas padengtas suodžiais	vnt	1,00
19	Priešgaisrinis laidas (raudonas) padengtas suodžiais	m	14,18
20	Elektros laidai padengti suodžiais	m	14,18
21	Freono vamzdis su apšiltinimu padengtas suodžiais	m	7,29
22	Plastikinis vamzdis iš kondicionieriaus bloko padengtas suodžiais	m	6,48
23	Durys padengtos suodžiais	vnt	1,00
24	Roletai padengti suodžiais	vnt	2,00

**Patalpa plane 230 |22,93 m2|**

1	Grindys kiliminė danga padengta suodžiais	m2	22,93
2	Sienos dažytos, stiklas padengta suodžiais	m2	69,49
3	Lubos „amstrong tipo" padengta suodžiais	m2	22,93
4	Lubos betonas padengta suodžiais	m2	22,93
5	Signalizacijos/termo reguliavimo skydelis padengtas suodžiais	vnt	1,00
6	Jungikliai padengta suodžiais	vnt	2,00
7	Rozetės padengta suodžiais	vnt	1,00
8	Kabliukai rūbams pasikabinti padengta suodžiais	vnt	4,00
9	Lempos (pailgos,kabančios) padengtos suodžiais	vnt	6,00
10	Davikliai gaisro (apvalūs) padengti suodžiais	vnt	2,00
11	Davikliai gaisro (kvadratiniai) padengti suodžiais	vnt	1,00
12	Kondicionierių blokas ( 2 dalių) padengtas suodžiais	vnt	1,00
13	Oro padavimo blokas (3 dalių) padengtas suodžiais	vnt	1,00
14	Ortakis išorinis padengtas suodžiais	m	5,40
15	Oro skirstytuvas padengtas suodžiais	vnt	1,00
16	Automatinis langų atidarymo blokas padengtas suodžiais	vnt	1,00
17	Priešgaisrinis laidas (raudonas) padengtas suodžiais	m	15,44
18	Elektros laidai padengti suodžiais	m	23,16
19	Freono vamzdis su apšiltinimu padengtas suodžiais	m	23,16
20	Plastikinis vamzdis iš kondicionieriaus bloko padengtas suodžiais	m	13,90
21	Durys padengtos suodžiais	vnt	1,00
22	Roletai padengti suodžiais	vnt	1,00

**Patalpa plane 231 |12,83 m2|**

1	Grindys kiliminė danga padengta suodžiais	m2	12,83
2	Sienos dažytos, stiklas padengta suodžiais	m2	46,87
3	Lubos „amstrong tipo" padengta suodžiais	m2	12,83
4	Lubos betonas padengta suodžiais	m2	12,83
5	Signalizacijos/termo reguliavimo skydelis padengtas suodžiais	vnt	1,00
6	Jungikliai padengta suodžiais	vnt	1,00
7	Rozetės padengta suodžiais	vnt	1,00

8	Kabliukai rūbams pasikabinti padengta suodžiais	vnt	2,00
9	Lempos (pailgos,kabančios) padengtos suodžiais	vnt	2,00
10	Davikliai gaisro (apvalūs) padengti suodžiais	vnt	2,00
11	Davikliai gaisro (kvadratiniai) padengti suodžiais	vnt	1,00
12	Kondicionierių blokas ( 2 dalių) padengtas suodžiais	vnt	1,00
13	Oro padavimo blokas (3 dalių) padengtas suodžiais	vnt	1,00
14	Ortakis išorinis padengtas suodžiais	m	2,40
15	Elektros laidai padengti suodžiais	m	19,20
16	Freono vamzdis su apšiltinimu padengtas suodžiais	m	6,40
17	Plastikinis vamzdis iš kondicionieriaus bloko padengtas suodžiais	m	3,20
18	Durys padengtos suodžiais	vnt	1,00

**Patalpa plane 232 |30,84 m2|**

20	Grindys kiliminė danga padengta suodžiais	m2	30,84
21	Sienos dažytos, stiklas padengta suodžiais	m2	74,07
22	Lubos „amstrong tipo" padengta suodžiais	m2	30,84
23	Lubos betonas padengta suodžiais	m2	30,84
24	Signalizacijos/termo reguliavimo skydelis padengtas suodžiais	vnt	1,00
25	Jungikliai padengta suodžiais	vnt	2,00
26	Rozetės padengta suodžiais	vnt	1,00
27	Lempos (pailgos,kabančios) padengtos suodžiais	vnt	5,00
28	Davikliai gaisro (apvalūs) padengti suodžiais	vnt	2,00
29	Davikliai gaisro (kvadratiniai) padengti suodžiais	vnt	1,00
30	Kondicionierių blokas ( 2 dalių) padengtas suodžiais	vnt	1,00
31	Oro padavimo blokas (3 dalių) padengtas suodžiais	vnt	1,00
32	Ortakis išorinis padengtas suodžiais	m	4,80
33	Oro skirstytuvas padengtas suodžiais	vnt	1,00
34	Radiatorius padengtas suodžiais	vnt	2,00
35	Priešgaisrinis laidas (raudonas) padengtas suodžiais	m	15,46
36	Elektros laidai padengti suodžiais	m	30,92
37	Freono vamzdis su apšiltinimu padengtas suodžiais	m	15,46
38	Plastikinis vamzdis iš kondicionieriaus bloko padengtas suodžiais	m	6,18
39	Durys padengtos suodžiais	vnt	1,00
40	Roletai padengti suodžiais	vnt	3,00

**Patalpa plane serverinė |5,4 m2|**

1	Grindys linoleumas padengtos suodžiais	m2	5,40
2	Sienos dažytos padengtos suodžiais	m2	15,28
3	Lubos GKP dažyta padengtos suodžiais	m2	5,40
4	Lubos betonas padengta suodžiais	m2	5,40
5	Durys padengtos suodžiais	vnt	1,00
6	Jungikliai padengta suodžiais	vnt	1,00

**Patalpa plane X |4,33 m2|**

1	Grindys linoleumas padengtos suodžiais	m2	4,33
2	Sienos dažytos padengtos suodžiais	m2	24,25
3	Lubos GKP dažyta padengtos suodžiais	m2	4,33
4	Lubos betonas padengta suodžiais	m2	4,33
5	Durys padengtos suodžiais	vnt	1,00
6	Šviestuvas padengtas suodžiais	vnt	1,00
7	Oro kondicionierius padengtas suodžiais	vnt	1,00
8	Roletai padengti suodžiais	vnt	1,00



**Patalpa plane Open space|41,22 m2|**

1	Grindys linoleumas padengtas suodžiais	m2	41,22
2	Sienos dažytos, stiklas padengta suodžiais	m2	89,18
3	Lubos GKP dažyta padengtos suodžiais	m2	41,22
4	Lubos betonas padengta suodžiais	m2	41,22
5	Signalizacijos/termo reguliavimo skydelis padengtas suodžiais	vnt	2,00
6	Davikliai gaisro (apvalūs) padengti suodžiais	vnt	2,00
7	Kondicionierių blokas ( 2 dalių) padengtas suodžiais	vnt	3,00
8	Oro padavimo blokas (3 dalių) padengtas suodžiais	vnt	2,00
9	Ortakis išorinis padengtas suodžiais	m	11,00
10	Radiatorius padengtas suodžiais	vnt	3,00
11	Ortakių padavimo blokas (2 dalių) padengtas suodžiais	vnt	1,00
12	Judesio davikliai padengti suodžiais	vnt	1,00
13	Priešgaisrinis laidas (raudonas) padengtas suodžiais	m	22,24
14	Elektros laidai padengti suodžiais	m	27,8
15	Freono vamzdis su apšiltinimu padengtas suodžiais	m	33,36
16	Plastikinis vamzdis iš kondicionieriaus bloko padengtas suodžiais	m	11,12
17	Durys su vitrina padengtos suodžiais	kompl.	1
18	Roletai padengti suodžiais	vnt	6

**Patalpa plane WC| 22,47 m2|**

1	Grindys plytelės padengtos suodžiais	m2	37,02
2	Sienos dažytos, plytelės padengtos suodžiais	m2	132,47
3	Lubos GKP dažytos padengtos suodžiais	m2	22,47
4	Signalizacijos/termo reguliavimo skydelis padengtas suodžiais	vnt	1,00
5	Rozetės padengta suodžiais	vnt	5,00
6	Davikliai gaisro (apvalūs) padengti suodžiais	vnt	8,00
7	Davikliai gaisro (kvadratiniai) padengti suodžiais	vnt	5,00
8	Judesio davikliai padengti suodžiais	vnt	6,00
9	Priešgaisrinis laidas (raudonas) padengtas suodžiais	m	12,00
10	Elektros laidai padengti suodžiais	m	12,00
11	Freono vamzdis su apšiltinimu padengtas suodžiais	m	2,50
12	Šviestuvai (įleidžiami į lubas) padengti suodžiais	vnt	20,00
13	Ventiliacinės angos padengtos suodžiais	vnt	5,00
14	Centrinis ortakių vamzdis padengti suodžiais	m	4,00
15	Gaisrinis sirenos daviklis padengtas suodžiais	vnt	5,00
16	Gaisrinė čiaupo dėžutė padengta suodžiais	vnt	1,00
17	Juodas apšildytas ortakis padengtas suodžiais	m	16,25
18	Unitazas padengtas suodžiais	vnt	5,00
19	Pakabinamas dušas padengtas suodžiais	kompl.	1,00
20	Rankturis padengtas suodžiais	vnt	2,00
21	Praustuvas su spintelėmis padengti suodžiais	vnt	3,00
22	Veidrodis padengtas suodžiais	vnt	1,00
23	Durys padengtos suodžiais	vnt	10,00
24	Į lubas įleidžiamos grotelės padengtos suodžiais	vnt	2,00

**Patalpa plane koridorius |175,91 m2|**

1	Grindys linoleumas padengtas suodžiais	m2	177,78
2	Sienos dažytos, stiklas padengta suodžiais	m2	577,79
3	Lubos GKP dažyta padengtos suodžiais	m2	177,78
4	Lubos betonas padengta suodžiais	m2	177,78

5	Priešgaisrinis laidas (raudonas) padengtas suodžiais	m	1066,68
6	Elektros laidai padengti suodžiais	m	711,12
7	Freono vamzdis su apšiltinimu padengtas suodžiais	m	622,23
8	Plastikinis vamzdis iš kondicionieriaus bloko padengtas suodžiais	m	213,34
9	Metalinis vamzdis padengtas suodžiais	m	6,00
10	Juodas apšildytas ortakis padengtas suodžiais	m	177,78
11	Apvalus juodas ortakių vamzdis padengtas suodžiais	m	204,44
12	Juodas vamzdis stačiakampis padengtas suodžiais	m	177,78
13	Laidų lovelis padengtas suodžiais	m	177,78
14	Įleidžiami led šviestuvai padengti suodžiais	vnt	57,00
15	Judesio daviklis padengtas suodžiais	vnt	10,00
16	Dūmų dedektoriai padengti suodžiais	vnt	10,00
17	Dūmų detektorius (apvalus) padengtas suodžiais	vnt	12,00
18	Dūmų dedektorius (plokščias) padengti suodžiais	vnt	5,00
19	Dūmų detektorius (keturkampis) padengtas suodžiais	vnt	13,00
20	Exit ženklas padengtas suodžiais	vnt	15,00
21	Gaisrinė čiaupo dėžutė padengta suodžiais	vnt	2,00
22	Kamera padengta suodžiais	vnt	1,00
23	Durys padengtos suodžiais	vnt	2,00
24	Revizinės durelės padengtos suodžiais	vnt	38,00
25	Į lubas įleidžiamos grotelės padengtos suodžiais	vnt	4,00

**PASTABOS:** Pažeidimų aktas sudarytas pagal pirminę apžiūrą. Atliekant valymo ir remonto darbus gali atsirasti papildomų pozicijų